

Linjeavvattning

Vi har dräneringsrännor som visar vattnet vägen



FASERFIX® SUPER

Dräneringsränna för extrema laster och höga dynamiska krafter


Ränna:	Fiberförstärkt betong
Galler:	Rutgaller, slitsgaller och solida galler i segjärn
Sarg:	40 mm galvaniserat stål eller segjärn
Lås:	SIDE-LOCK - Bultfritt snabbblåsningssystem
Tryckklasser:	D 400 till F 900
Dimensioner:	100 mm till 500 mm



FASERFIX® KS

Stabil och effektiv dräneringsränna för kommersiella och offentliga miljöer

Ränna:	Fiberförstärkt betong
Galler:	Rutgaller, slitsgaller, längsgående slitsgaller och perforerade galler i segjärn, KTL-belagd segjärn, galvaniserat stål, rostfritt stål och PA-GF
Sarg:	20 mm galvaniserat stål eller segjärn
Lås:	SIDE-LOCK - Bultfritt snabbblåsningssystem
Tryckklasser:	A 15 till F 900
Dimensioner:	100 mm till 300 mm



RECYFIX® STANDARD

Dräneringsränna för privata applikationer runt huset och i trädgården

Ränna:	PP-PE polymer
Galler:	Rutgaller, slitsgaller och perforerade galler i segjärn, galvaniserat stål och rostfritt stål
Sarg:	Ovanpåliggande
Lås:	Låshandtag - Tvärgående skena som fixeras i rännans innerväggar
Tryckklasser:	A 15 till C 250
Dimensioner:	100 mm till 300 mm



RECYFIX® PRO

Korrosionsfri linjär dränering för privata och offentliga utrymmen

Ränna:	PP-PE polymer
Galler:	Rutgaller, slitsgaller och längsgående slitsgaller i segjärn och PA-GF polymer
Sarg:	Integrerad
Lås:	Låshandtag - Tvärgående skena som fixeras i rännans innerväggar
Tryckklasser:	A 15 till C 250 (D 400 i 200mm)
Dimensioner:	100 mm till 200 mm



RECYFIX® PLUS

Dräneringsränna med ett sofistikerat utseende för offentliga och kommersiella områden

Ränna:	PP-PE polymer
Galler:	Rutgaller, slitsgaller och perforerade galler i segjärn, galvaniserat stål och rostfritt stål
Sarg:	Galvaniserat- eller rostfritt stål
Lås:	Låshandtag - Tvärgående skena som fixeras i rännans innerväggar
Tryckklasser:	A 15 till C 250
Dimensioner:	100 mm till 300 mm



RECYFIX® PLUS X

Dräneringsränna med en kraftig skyddskant för områden med höga trafikflöden

Ränna:	PP-PE polymer
Galler:	Rutgaller eller slitsgaller i segjärn
Sarg:	Galvaniserat- eller rostfritt stål
Lås:	Låshandtag - Tvärgående skena som fixeras i rännans innerväggar
Tryckklasser:	D 400
Dimensioner:	100 mm till 300 mm



RECYFIX® NC

Mycket stabil och lätt linjär dränering för samhällsbyggnad och industriapplikationer

Ränna:	PP-PE polymer
Galler:	Slitsgaller i segjärn
Sarg:	Integrerad
Lås:	8-punkters bultlås
Tryckklasser:	E 600
Dimensioner:	100 mm till 200 mm



SLITSAD RÄNNA

Slitsad ränna för ett minimalistiskt utseende

Ränna:	PP-PE polymer / Fiberförstärkt betong
Sarg:	Ovanpåliggande
Beteckningar:	Galvaniserat- eller rostfritt stål
Tryckklasser:	A 15 till D 400
Dimensioner:	100 mm till 150 mm



DACHFIX® Pålitlig dräneringsränna för terrasser, fasader och platta tak



TOP X Perfekt för uppfarter, garage och trädgårdar



FASERFIX® STANDARD Solid linjär dräneringsränna för enkel gör-det-själv-installation, övervägande i privata områden



RECYFIX® HICAP Där krav på höga flöden ställs



RECYFIX® POINT / FASERFIX® POINT Punkt-dränering för gårdsplaner, garage och uteplatser



RECYFIX® TRAFFIC / FASERFIX® TRAFFIC Extremt robust med kraftig fixering



RECYFIX® GREEN Gräsdränering för infiltration av regnvatten på parkeringsplatser



DRAINFIX® CLEAN Effektiv och ekologisk regnvattenbehandling genom filter och underliggande ränna



FASERFIX® BIG Linjär dränering för tung trafik med betongarmering för högsta belastning



SPORT Omfattande utbud för alla idrottsanläggningar



BRETT SORTIMENT OCH SNABBA LEVERANSER

Vi har ca 45 000 produkter i sortimentet, varav 15 000 på hyllorna i vårt centrallager i Hjärnarp. Lagervaror skickas samma dag om ordern kommer före kl 14.00.



STABIL PARTNER

GPA startades för drygt 30 år sedan och finns över hela Skandinavien. Vi har stabil ekonomi och ingår i börsnoterade Indutradekoncernen.



RÅDGIVARE

Vi har stor applikationskunskap och hjälper våra kunder hitta de bästa lösningarna. Vi kan även assistera med beräkningar av isolering, rörstöd, termisk expansion och flöden. Därutöver erbjuder vi kurser i plastsvetsning med möjlighet till certifiering.



NÖJDA KUNDER

Pålitlighet, kompetens och lojalitet har gett oss många nöjda kunder. Vi har referenser över hela Sverige, både stora och små. Vi är nogga med att aldrig konkurrera med våra kunder och utför därför aldrig installationsarbeten.

VÅR HEMSIDA OCH KATALOG

Besök gärna vår hemsida eller beställ vår katalog om Linjeavvattning på www.gpa.se eller via info@gpa.se. Här finner du vårt breda sortiment och unika lösningar från HAURATON, som vägleder dig och visar vattnet vägen!



Securing your flow

GPA - En av Skandinaviens ledande leverantörer av rörsystem och komponenter i plast och metall för flödesteknik.

www.gpa.se

GPA Flowsystem AB
Brovägen 5 266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00

