



UTHYRNINGSSORTIMENT GPA FLOWSYSTEM



Stumsvets – Delta 800

Dimensionsområde: d500-800 mm (ange vid hyrtillfället vilka backar du önskar)

Spänning: 400 VAC, 50/60 Hz

Total maximal strömförbrukning: 16,50 kW

Dygnshyra: 5000:-

Stumsvets – Delta 630

Dimensionsområde: d280-630 mm (ange vid hyrtillfället vilka backar du önskar)

Spänning: 400 VAC, 50/60 Hz

Total maximal strömförbrukning: 12,35 kW

Kran kan hyras som tillbehör

Dygnshyra: 3000:-



Stumsvets – Delta 500

Dimensionsområde: d200-500 mm (ange vid hyrtillfället vilka backar du önskar)

Spänning: 400 VAC, 50/60 Hz

Total maximal strömförbrukning: 7,2 kW

Kran kan hyras som tillbehör

Dygnshyra: 2000:-

Samtliga maskiner debiteras dygnsvis 5 dagar per vecka. För fullständiga uthyrningsvillkor, kontakta GPA. För hyra av svetsmaskiner, kontakta Rasmus Wickman Karlsson på GPA 0431-44 58 15 eller raka@gpa.se

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se



UTHYRNINGSSORTIMENT GPA FLOWSYSTEM

Stumsvets – Basic 355

Dimensionsområde: d125-355 mm (ange vid hyrtillfället vilka backar du önskar)

Spänning: 230 VAC, 50/60 Hz

Total maximal strömförbrukning: 4,5 kW

Dygnshyra: 1000:-



Stumsvets – Basic 315

Dimensionsområde: d90-315 mm (ange vid hyrtillfället vilka backar du önskar)

Spänning: 230 VAC, 50/60 Hz

Total maximal strömförbrukning: 4,5 kW

Dygnshyra: 900:-



Stumsvets – Basic 250

Dimensionsområde: d75-250 mm (ange vid hyrtillfället vilka backar du önskar)

Spänning: 230 VAC, 50/60 Hz

Total maximal strömförbrukning: 3,45 kW

Dygnshyra: 800:-



Samtliga maskiner debiteras dygnsvis 5 dagar per vecka. För fullständiga uthyrningsvillkor, kontakta GPA. För hyra av svetsmaskiner, kontakta Rasmus Wickman Karlsson på GPA 0431-44 58 15 eller raka@gpa.se

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se



UTHYRNINGSSORTIMENT GPA FLOWSYSTEM



Stumsvets – Basic 200

Dimensionsområde: d63-200 mm (ange vid hyrtillfället vilka backar du önskar)

Spänning: 230 VAC, 50/60 Hz

Total maximal strömförbrukning: 3,45 kW

Dygnshyra: 700:-

Roller – 0355

Rörrullar (pkt om 6 st) upp till d355 mm

Dygnshyra: 600:-



Roller – 1000

Rörrullar (pkt om 2 st) d315 mm – 1000 mm

Dygnshyra: 500:-

Samtliga maskiner debiteras dygnsvis 5 dagar per vecka. För fullständiga uthyrningsvillkor, kontakta GPA. För hyra av svetsmaskiner, kontakta Rasmus Wickman Karlsson på GPA 0431-44 58 15 eller raka@gpa.se

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se



UTHYRNINGSSORTIMENT GPA FLOWSYSTEM

Stumsvets – UnoDue 160


Dimensionsområde: d40-160 mm

Spänning: 230 V, 50/60 Hz

Total maximal strömförbrukning: 2,1 kW

Lämplig för att svetsa korta rördelar

Dygnshyra: 600:-



Stumsvets – Gamma 160

Dimensionsområde: d40-160 mm

Spänning: 230 V, 50/60 Hz

Total maximal strömförbrukning: 2,1 kW

Lämplig för att svetsa korta rördelar

Dygnshyra: 600:-

Stumsvets – UnoDue 125

Dimensionsområde: d25-125 mm

Spänning: 230 V, 50/60 Hz

Total maximal strömförbrukning: 1,6 kW

Lämplig för att svetsa korta rördelar

Dygnshyra: 500:-



Samtliga maskiner debiteras dygnsvis 5 dagar per vecka. För fullständiga uthyrningsvillkor, kontakta GPA. För hyra av svetsmaskiner, kontakta Rasmus Wickman Karlsson på GPA 0431-44 58 15 eller raka@gpa.se

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se



UTHYRNINGSSORTIMENT GPA FLOWSYSTEM



Elsvets – Elektra S

Dimensionsområde: d20-200 mm

Spänning: 230 V, 50/60 Hz

Svetskontakter: Expander 4,0-4,7

Spårbarhetsminne: 4000 platser

Vikt: 9 kg

Dygnshyra: 300:-

Elsvets – Elektra M

Dimensionsområde: d20-315 mm

Spänning: 230 V, 50/60 Hz

Svetskontakter: Expander 4,0-4,7

Spårbarhetsminne: 4000 platser

Vikt: 10 kg

Dygnshyra: 350:-



Elsvets – Elektra XL

Dimensionsområde: d20-1600 mm

Spänning: 230 V, 50/60 Hz

Svetskontakter: Expander 4,0-4,7

Spårbarhetsminne: 4000 platser

Vikt: 10 kg

Dygnshyra: 400:-

Samtliga maskiner debiteras dygnsvis 5 dagar per vecka. För fullständiga uthyrningsvillkor, kontakta GPA. För hyra av svetsmaskiner, kontakta Rasmus Wickman Karlsson på GPA 0431-44 58 15 eller raka@gpa.se

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se



UTHYRNINGSSORTIMENT GPA FLOWSYSTEM

Elsvets – Elektra Light

Dimensionsområde: d20-125 mm

Spänning: 230 V, 50/60 Hz

Svetskontakter: Expander 4,0-4,7

Spårbarhetsminne: 350 platser

Vikt: 7kg

Dygnshyra: 250:-



Elsvets – Elektra 500

Dimensionsområde: d20-500 mm

Spänning: 230 V, 50/60 Hz

Svetskontakter: Expander 4,0-4,7

Spårbarhetsminne: 4000 platser

Vikt: 18 kg

Dygnshyra: 350:-

Elsvets – Elektra 1000

Dimensionsområde: d20-1600 mm

Spänning: 230 V, 50/60 Hz

Svetskontakter: Expander 4,0-4,7

Spårbarhetsminne: 4000 platser

Vikt: 20 kg

Dygnshyra: 400:-



Samtliga maskiner debiteras dygnsvis 5 dagar per vecka. För fullständiga uthyrningsvillkor, kontakta GPA. För hyra av svetsmaskiner, kontakta Rasmus Wickman Karlsson på GPA 0431-44 58 15 eller raka@gpa.se

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se



UTHYRNINGSSORTIMENT GPA FLOWSYSTEM



Fixeringsverktyg – Aligner 180

Dimensionsområde: d63-180 mm

Max upplagslängd: 900 mm


Går att vinkla 45° eller 90°

Dygnshyra: 200:-

Fixeringsverktyg – 2457250

Fixering: d63-250 mm

Dygnshyra: 200:-



Fixeringsverktyg – Aligner 500

Dimensionsområde: d125-500 mm

Max upplagslängd: 1800 mm

Går att vinkla 45° eller 90°

Dygnshyra: 300:-

Samtliga maskiner debiteras dygnsvis 5 dagar per vecka. För fullständiga uthyrningsvillkor, kontakta GPA. För hyra av svetsmaskiner, kontakta Rasmus Wickman Karlsson på GPA 0431-44 58 15 eller raka@gpa.se

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se





UTHYRNINGSSORTIMENT GPA FLOWSYSTEM

Återrundningsverktyg – RR 250-800

Två klämmor per verktyg för återrundning av båda rören.

Tre varianter: d250-400 mm, d450-560 mm och d630-800 mm

Dygnshyra: 300:-



Återrundningsverktyg & fixering

Två klämmor per verktyg för återrundning av båda rören.

Storlek: d1000 mm

Dygnshyra: 2500:-



Rörskrapa – RTC 160

Dimensionsområde: d50-160 mm

Maximal skraplängd: 114 mm

Dygnshyra: 200:-

Samtliga maskiner debiteras dygnsvis 5 dagar per vecka. För fullständiga uthyrningsvillkor, kontakta GPA. För hyra av svetsmaskiner, kontakta Rasmus Wickman Karlsson på GPA 0431-44 58 15 eller raka@gpa.se

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se



UTHYRNINGSSORTIMENT GPA FLOWSYSTEM



Rörskrapa – RTC 315

Dimensionsområde: d75-315 mm

Maximal skraplängd: 137 mm

Dygnshyra: 300:-

Rörskrapa – RTC 500

Dimensionsområde: d180-500 mm

Maximal skraplängd: 465 mm

Dygnshyra: 400:-



Rörskrapa – RTC 710

Dimensionsområde: d355-710 mm

Maximal skraplängd: 530 mm

Dygnshyra: 450:-

Samtliga maskiner debiteras dygnsvis 5 dagar per vecka. För fullständiga uthyrningsvillkor, kontakta GPA. För hyra av svetsmaskiner, kontakta Rasmus Wickman Karlsson på GPA 0431-44 58 15 eller raka@gpa.se

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se



UTHYRNINGSSORTIMENT GPA FLOWSYSTEM



Skrapverktyg – PFS-200

Dimensionsområde: d63-200 mm

Roterande skrapverktyg för fogberedning av rör och rördelar för elmuffsvetsning

Dygnshyra: 200:-

Skrapverktyg – PFS-X-315

Dimensionsområde: d90-315 mm

Roterande skrapverktyg för fogberedning av rör och rördelar för elmuffsvetsning

Dygnshyra: 300:-



Skrapverktyg – PFS-X-400

Dimensionsområde: d180-400 mm

Roterande skrapverktyg för fogberedning av rör och rördelar för elmuffsvetsning

Dygnshyra: 350:-

Samtliga maskiner debiteras dygnsvis 5 dagar per vecka. För fullständiga uthyrningsvillkor, kontakta GPA. För hyra av svetsmaskiner, kontakta Rasmus Wickman Karlsson på GPA 0431-44 58 15 eller raka@gpa.se

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se




UTHYRNINGSSORTIMENT GPA FLOWSYSTEM

Rörskrapa – 4-4200-029

Dimensionsområde: d250-1000 mm

Dygnshyra: 400:-



Rörskrapa – 4-4200-036

Motordrivet: d400-1000mm

Dygnshyra: 730:-

Rörskrapa – Uniprep

Dimensionsområde: d110-400 mm

Maximal skraplängd: 150mm

Dygnshyra: 300:-



Samtliga maskiner debiteras dygnsvis 5 dagar per vecka. För fullständiga uthyrningsvillkor, kontakta GPA. För hyra av svetsmaskiner, kontakta Rasmus Wickman Karlsson på GPA 0431-44 58 15 eller raka@gpa.se

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se



UTHYRNINGSSORTIMENT GPA FLOWSYSTEM

Trådsvets – Hot Jet S

Spänning: 230 V, 50/60 Hz

Medföljer nästmunstycke samt munstycke för 4 mm rund tråd

Dygnshyra: 300:-



Extrudersvets – Uno

Spänning: 230V, 50/60Hz

Kapacitet: 1kg/h (3-4mm tråd)

Material: PE/PP

Dygnshyra: 300:-

Extrudersvets – Link-SB20

Spänning: 230V, 50/60Hz

Kapacitet: 2 kg/h (4 mm tråd)

Material: PE/PP

Dygnshyra: 400:-



Samtliga maskiner debiteras dygnsvis 5 dagar per vecka. För fullständiga uthyrningsvillkor, kontakta GPA. För hyra av svetsmaskiner, kontakta Rasmus Wickman Karlsson på GPA 0431-44 58 15 eller raka@gpa.se

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se



UTHYRNINGSSORTIMENT GPA FLOWSYSTEM

Muffsvets – PF-63



Dimensionsområde: d20-63 mm

Spänning: 230 V, 50/60 Hz

Total maximal strömförbrukning: 800 W

Komplett set med bänkfäste

Dygnshyra: 200:-



Prisma – 125

Muffsvetsmaskin: d25-125 mm

Dygnshyra: 600:-

Samtliga maskiner debiteras dygnsvis 5 dagar per vecka. För fullständiga uthyrningsvillkor, kontakta GPA. För hyra av svetsmaskiner, kontakta Rasmus Wickman Karlsson på GPA 0431-44 58 15 eller raka@gpa.se

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se



UTHYRNINGSSORTIMENT GPA FLOWSYSTEM

Strypverktyg – 2458005

Hydrauliskt strypverktyg med säkerhetsspärr

Dimensionsområde: d63-180 mm

Dygnshyra: 300:-



Rörsåg – 4-44-01-005

Kapsåg: d180-400 mm

Kapdjup: 39 mm

Dygnshyra: 650:-

Rörsåg – 4-44-01-001

Kapsåg: d500-1200 mm

Kapdjup: 85 mm

Dygnshyra: 800:-



Samtliga maskiner debiteras dygnsvis 5 dagar per vecka. För fullständiga uthyrningsvillkor, kontakta GPA. För hyra av svetsmaskiner, kontakta Rasmus Wickman Karlsson på GPA 0431-44 58 15 eller raka@gpa.se

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se



UTHYRNINGSSORTIMENT GPA FLOWSYSTEM



Rörkap – T4

Kapverktyg: d180-315 mm

Max djup: 19,4 mm

Dygnshyra: 200:-

Vulstborttagare – 01-07-535-535

Vulstborttagare för insida d160-315 mm

Max rörlängder: 12 m

Dygnshyra: 400:-



Vulstborttagare – 01-07-535-550

Vulstborttagare för insida d160-630 mm

Max rörlängder: 12 m

Dygnshyra: 450:-

Samtliga maskiner debiteras dygnsvis 5 dagar per vecka. För fullständiga uthyrningsvillkor, kontakta GPA. För hyra av svetsmaskiner, kontakta Rasmus Wickman Karlsson på GPA 0431-44 58 15 eller raka@gpa.se

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se



UTHYRNINGSSORTIMENT GPA FLOWSYSTEM



IR-svets – SP063

d20-63 mm

Lämplig för stumsvetsning av t ex PVDF & ECTFE

OBS! Kräver särskild utbildning

Dygnshyra: Kontakta GPA

IR-svets – SP110-V3

Dimensionsområde: d20-110 mm

Spänning: 230VAC, 50/60Hz

Lämplig för stumsvetsning av t ex PVDF & ECTFE

OBS! Kräver särskild utbildning

Dygnshyra: Kontakta GPA



Samtliga maskiner debiteras dygnsvis 5 dagar per vecka. För fullständiga uthyrningsvillkor, kontakta GPA. För hyra av svetsmaskiner, kontakta Rasmus Wickman Karlsson på GPA 0431-44 58 15 eller raka@gpa.se

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se