



LINJEAVVATTNING

VI HAR DRÄNERINGSRÄNNOR
SOM VISAR VATTNET VÄGEN





FASERFIX® SUPER

Dräneringsränna för extrema laster och höga dynamiska krafter


Ränna	Fiberförstärkt betong
Galler	Rutgaller, slitsgaller och solida galler i segjärn
Sarg	40 mm galvaniserat stål eller segjärn
Lås	SIDE-LOCK - Bultfritt snabbblåsningssystem
Tryckklasser	D 400 till F 900
Dimensioner	100 mm till 500 mm



FASERFIX® KS

Stabil och effektiv dräneringsränna för kommersiella och offentliga miljöer


Ränna	Fiberförstärkt betong
Galler	Rutgaller, slitsgaller, längsgående slitsgaller och perforerade galler i segjärn, KTL-belagd segjärn, galvaniserat stål, ostfritt stål och PA-GF
Sarg	20 mm galvaniserat stål eller segjärn
Lås	SIDE-LOCK - Bultfritt snabbblåsningssystem
Tryckklasser	A 15 till F 900
Dimensioner	100 mm till 300 mm



RECYFIX® STANDARD

Dräneringsränna för privata applikationer runt huset och i trädgården

Ränna	PP-PE polymer
Galler	Rutgaller, slitsgaller och perforerade galler i segjärn, galvaniserat stål och rostfritt stål
Sarg	Ovanpåliggande
Lås	Låshandtag - Tvärgående skena som fixeras i rännans innerväggar
Tryckklasser	A 15 till C 250
Dimensioner	100 mm till 300 mm



RECYFIX® PRO

Korrosionsfri linjär dränering för privata och offentliga utrymmen

Ränna	PP-PE polymer
Galler	Rutgaller, slitsgaller och längsgående slitsgaller i segjärn och PA-GF polymer
Sarg	Integrerad
Lås	Låshandtag - Tvärgående skena som fixeras i rännans innerväggar
Tryckklasser	A 15 till C 250 (D 400 i 200mm)
Dimensioner	100 mm till 200 mm





RECYFIX® PLUS

Dräneringsränna med ett sofistikerat utseende för offentliga och kommersiella områden

Ränna	PP-PE polymer
Galler	Rutgaller, slitsgaller och perforerade galler i segiärn, galvaniserat stål och rostfritt stål
Sarg	Galvaniserat- eller rostfritt stål
Lås	Låshandtag - Tvärsgående skena som fixeras i rännans innerväggar
Tryckklasser	A 15 till C 250
Dimensioner	100 mm till 300 mm



RECYFIX® PLUS X

Dräneringsränna med en kraftig skyddskant för områden med höga trafikflöden


Ränna	PP-PE polymer
Galler	Rutgaller eller slitsgaller i segiärn
Sarg	Galvaniserat- eller rostfritt stål
Lås	Låshandtag - Tvärsgående skena som fixeras i rännans innerväggar
Tryckklasser	D 400
Dimensioner	100 mm till 300 mm



RECYFIX® NC

Mycket stabil och lätt linjär dränering för samhällsbyggnad och industriapplikationer


Ränna	PP-PE polymer
Galler	Slitsgaller i segiärn
Sarg	Integrerad
Lås	8-punkters bultlås
Tryckklasser	E 600
Dimensioner	100 mm till 200 mm



SLITSAD RÄNNA


Slitsad ränna för ett minimalistiskt utseende

Ränna	PP-PE polymer / Fiberförstärkt betong
Sarg	Ovanpåliggande
Beteckningar	Galvaniserat- eller rostfritt stål
Tryckklasser	A 15 till D 400
Dimensioner	100 mm till 150 mm





DACHFIX® Pålitlig dräneringsränna för terrasser, fasader och platta tak





TOP X Perfekt för uppfarter, garage och trädgårdar




FASERFIX® STANDARD Solid linjär dräneringsränna för enkel gör-det-själv-installation, övervägande i privata områden





RECYFIX® HICAP Där krav på höga flöden ställs




RECYFIX® POINT / FASERFIX® POINT Punkt-dränering för gårdsplaner, garage och uteplatser



RECYFIX® TRAFFIC / FASERFIX® TRAFFIC Extremt robust med kraftig fixering





RECYFIX® GREEN Gräsdränering för infiltration av regnvatten på parkeringsplatser



DRAINFIX® CLEAN Effektiv och ekologisk regnvattenbehandling genom filter och underliggande ränna




FASERFIX® BIG Linjär dränering för tung trafik med betongarmering för högsta belastning



SPORT Omfattande utbud för alla idrottsanläggningar





HUVUDKONTOR

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
Telefon: +46 (0)431-44 58 00
E-post: info@gpa.se

SÄLJKONTOR GÖTEBORG

Sallarängsgatan 3
SE-431 37 Mölndal

SÄLJKONTOR STOCKHOLM

Gunnebogatan 22
SE-163 53 Spånga

SÄLJKONTOR GÄVLE

Nobelvägen 2
SE-802 67 Gävle

SÄLJKONTOR AVESTA

Högbostigen 1D
SE-774 63 Avesta