

EASYCLEAN BASIC

DEN EKONOMISKA
FETTAVSKILJAREN



FETTAVSKILJARE

EasyClean BASIC

Den ekonomiska fettavskiljaren för restauranger och kök


EasyClean Basic är en helt ny fettavskiljare för inomhusbruk och kompletterar vårt redan stora utbud inom avskiljare. Modellen håller samma höga kvalitet som våra andra produkter fast till ett mycket förmånligt pris.

EasyClean Basic är tillverkad i slitstark polyeten med lång livslängd och uppfyller kraven enligt SS-EN-1825. Vi erbjuder också samma 20-åriga materialgaranti som på våra övriga avskiljare.

Avskiljaren finns i två olika utföranden, med eller utan tömningsrör. Utöver det kan avskiljaren utrustas med tillbehör som t ex larm, inspektionsfönster eller påfyllningsrör.

EasyClean BASIC Standard

1. Fettavskiljare EasyClean BASIC Standard
2. Tömning sker genom öppnat lock
3. Påfyllningsrör (tillval)
4. Inspektionsfönster (tillval)
5. Provtagningsbrunn (tillbehör)
6. Pumpstation (tillbehör)




Snabblås

Lutande lukttäta lock med snabblås för enkelt underhåll och rengöring




Tömningsrör

Gör det möjligt att tömma innehållet i fett-avskiljaren utan att öppna locken (Direct)




Perfekt rengöringsresultat


Integrerad sluttande botten gör att avloppsvattnet rinner direkt till tömningsröret, vilket sparar tid och kostnader vid tömning



100% korrosionsfri

Polyeten är resistent mot aggressiva fettsyror och erbjuder därför lång livslängd. Utöver den lagstadgade garantin tillhandahåller vi en 20-års garanti för materialet i avskiljaren






Bilden visar EasyClean BASIC Direct

EasyClean BASIC Direct

1. Fettavskiljare EasyClean BASIC Direct
2. Fast monterat tömningsrör
3. Påfyllningsrör (tillval)
4. Inspektionsfönster (tillval)
5. Provtagningsbrunn (tillbehör)
6. Pumpstation (tillbehör)





Bilden visar EasyClean PREMIUM Auto mix & Pump


EasyClean PREMIUM ger fler möjligheter

Vi erbjuder även fettavskiljaren EasyClean Premium. Den har fler möjligheter att anpassas efter ditt behov. Exempelvis kan tömning, rengöring och påfyllning automatiseras. Här är dina alternativ:

Utrustningsalternativ	EasyClean BASIC		EasyClean PREMIUM			
	Standard	Direct	Mix	Auto mix	Mix & Pump	Auto mix & Pump
Fast monterat tömningsrör		•	•	•	•	•
Renspolning (Shredder-Mix)			•	•	•	•
Kontrollenhet				•	•	•
Tömningspump					•	•
Helautomatisk tömning och rengöring						•



ANMÄL DIG TILL VÅRA
WEBBINARIUM PÅ VÅR WEBB



HUVUDKONTOR

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
Telefon: +46 (0)431-44 58 00
E-post: info@gpa.se

SÄLJKONTOR GÖTEBORG

Sallarängsgatan 3
SE-431 37 Mölndal

SÄLJKONTOR STOCKHOLM

Gunnebogatan 22
SE-163 53 Spånga

SÄLJKONTOR GÄVLE

Nobelvägen 2
SE-802 67 Gävle

SÄLJKONTOR AVESTA

Högbostigen 1D
SE-774 63 Avesta