

SVETS & VERKTYG

ÖVERSIKTSFOLDER



INNEHÅLL

Stumsvets

- Stumsvetsmaskin Basic-serien
Hydrauliska svetsar mellan 40-355 mm
- Stumsvetsmaskin Delta-serien
Hydrauliska svetsar mellan 200-1600 mm
- Gamma-160
Manuell svets mellan 40-160 mm
- Easy Life-serien
Halvautomatisk enhet för både
Basic- och Delta-serien

Skrapverktyg


- PS-serien
Skrapverktyg 75-400 mm
- RTC-serien
50-710 mm
- Turbo
20-63 mm
- Scraper
90-225 mm

Elmuffsvets

- Elektra Light
Elsvets för elmuffar 20-125 mm
- Elektra 500
Elsvets för elmuffar 20-500 mm
- Elektra TOP
Elmuffsvets för elmuffar 20-1600 mm

Verktyg

- Kapverktyg
- Fixeringsverktyg
- Återrundningsverktyg
- Rörstöd
- Vulstborttagning
- Termometer för stumsvets
- Rengöring



Stumsvetsmaskin Basic-serien

Basic-serien är en robust fältmaskin som finns i storlekarna 40 mm-355 mm

Maskinerna levereras komplett med backar



Stumsvetsmaskin Delta-serien


Delta-serien ingår i stumsvets-serien för de större dimensionerna, finns tillgänglig i 400 mm-1600 mm



Gamma-160

Gamma-160 är en enkel fjädermaskin i storlek 40 mm-160 mm, som har möjlighet att svetsa segmentade delar

Maskinen levereras komplett med backar 40 mm-140 mm



Vid frågor eller offert av ovan kontakta GPA Flowsystem AB på 0431-44 58 00 eller info@gpa.se

Easy Life-serien

Easy Life-enheten är en halvautomatisk svetsmaskin

Enheten hjälper svetsaren att manövrera trycket och tiden automatiskt

Enheten har möjlighet att ha 50 st förprogrammerade svetsparametrar

Minnet kan spara upp till 4000 svetsningar



Elektra Light

Liten och smidig elmuffsvets för svetsning av elmuffar 20 mm-125 mm

Vikten på maskinen är endast 7 kg



Elektra 500

Elsvetsmaskin för elmuffar 20 mm-500 mm

Maskinen har full spårbarhet för elmuff och rör

Svetsen har kapacitet att lagra 4000 skarvar



Vid frågor eller offert av ovan kontakta GPA Flowsystem AB på 0431-44 58 00 eller info@gpa.se

Elektra S, M och XL

Elektra-serien är en ny och lätt modellserie i tre olika storlekar mellan d20 mm - d1600 mm

Maskinen har full spårbarhet för elmuff och rör

Svetsen har kapacitet att lagra 4000 skarvar



PS-serien

PS skrapverktyg är en serie skrapverktyg mellan 75 mm-400 mm



RTC-serien

RTC skrapverktyg är en robust serie skrapverktyg mellan 50 mm-710 mm



Vid frågor eller offert av ovan kontakta GPA Flowsystem AB på 0431-44 58 00 eller info@gpa.se

Turbo

Turbo är ett skrapverktyg som monteras i skruvdragare för en effektiv skrapning av dimensionerna 20 mm-63 mm



Scraper

Scraper är ett skrapverktyg för dimensionerna 90 mm-225 mm



Kapverktyg




Fixeringsverktyg




Återrundningsverktyg

Återrundningsverktyg för dimensionerna 250 mm-800 mm



Rörstöd

Rörstöd upp för dimensioner upp till 1000 mm



Vid frågor eller offert av ovan kontakta GPA Flowsystem AB på 0431-44 58 00 eller info@gpa.se

Vulstborttagning

Vulstborttagning för utsida i dimensionerna 63 mm-1200 mm

Vulstborttagare för 6 m/längd eller 12 m/längd i dimension 63 mm-630 mm



Termometer för stumsvets


Termometer för kontroll av värmespegel vid stumsvetsning



Rengöring



Vid frågor eller offert av ovan kontakta GPA Flowsystem AB på 0431-44 58 00 eller info@gpa.se



HUVUDKONTOR

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
Telefon: +46 (0)431-44 58 00
E-post: info@gpa.se

SÄLJKONTOR GÖTEBORG

Sallarängsgatan 3
SE-431 37 Mölndal

SÄLJKONTOR STOCKHOLM

Gunnebogatan 22
SE-163 53 Spånga

SÄLJKONTOR GÄVLE

Nobelvägen 2
SE-802 67 Gävle

SÄLJKONTOR AVESTA

Högbostigen 1D
SE-774 63 Avesta