

# ECOLIFT XL

SKYDDAR DIN FASTIGHET  
I ALLA VÄDER



# SKYDDAR DIN FASTIGHET I ALLA VÄDER

## ECOLIFT XL

Översvämningar i Sverige blir allt vanligare och vi läser dagligen om översvämmade källare eller parkeringsgarage. Kostnaderna blir stora och för fastighetsägare kan detta innebära katastrofala följder.

Ecolift XL är en helt ny revolutionerande produkt som skyddar fastigheter i alla väder. Det är just nu det främsta översvämningsskyddet på marknaden och är tillverkad för att hantera avloppsvatten med eller utan toalettanslutning.

Ecolift XL skyddar din fastighet mot översvämning samtidigt som den tillåter dig att använda husets avlopp trots översvämning. Normala översvämningsskydd tillåter inte att man använder husets avlopp under rådande översvämning då avloppsrören står fulla med vatten.

Genom att installera detta nya översvämningsskydd på utgående avloppsledning får man det bästa skyddet mot översvämning och minimerar risken för stora kostnader.

### Egenskaper

- Kan installeras inomhus eller utomhus i mark
- Tål grundvatten upp till 3 meter
- Kan installeras ner till 5 meters djup
- Inspektionslucka i 600 eller 800 mm
- Betäckning för 12,5 ton eller 40 ton
- Dubbla pumpar med kapacitet upp till 4,5 kW
- 1 eller 2 motorstyrda bakvattenklaffar
- Multifunktionell kontrollenhet med digital display
- Kan utrustas med GSM-sändare





### Så fungerar den

Ecolift XL agerar endast när det blir översvämning. Den installeras på utgående avloppsledning som normalt sett ligger med självfall. Vid normal drift rinner avloppsvattnet genom översvämningsskyddet utan något hinder. Vid översvämning stänger Ecolift XL avloppsledningen och skyddar huset mot bakåtflödande vatten. Allt avloppsvatten som lämnar huset under pågående översvämning pumpas ut via en tryckledning över till det kommunala avloppsnätet.

När översvämningen är över går översvämningsskyddet tillbaka till normal drift och öppnar avloppsledningen igen. Vid normal drift ligger enheten i stand-by läge. Energikonsumtionen är minimal.

### Med Self-diagnosis system


Då det kan gå flera år mellan översvämningarna kan det lätt hända att elektriska enheter som står stilla för länge slutar fungera, men inte Ecolift XL. Med hjälp av Self-diagnosis system (SDS) känner denna ventil av om något står fel till och skickar då direkt ett larm till kontrollenheten som placeras på ett synligt ställe. Den testkör även ventil och pump en gång per månad för att se till att allt fungerar som det ska.

### Finns i flera utföranden

Ecolift XL tillverkas i två varianter, för markförläggning och för inomhus installering. Den kan levereras med olika stora pumpar och är därför anpassad till att passa både mindre fastigheten såväl som den större fastigheten med flera lägenheter eller lokaler. Om ni har frågor om vad som passar just er fastighet, kontakta oss så hjälper vi dig!

### Fler produkter inom Avloppsteknik

- Fettavskiljare
- Oljeavskiljare
- Pumpstationer
- Bakvattenskydd
- Spygatter
- Vattentankar



#### HUVUDKONTOR

Brovägen 5  
SE-266 75 Hjärnarp  
Telefon: +46 (0)431-44 58 00  
E-post: info@gpa.se

#### SÄLJKONTOR GÖTEBORG

Sallarängsgatan 3  
SE-431 37 Mölndal

#### SÄLJKONTOR STOCKHOLM

Gunnebogatan 22  
SE-163 53 Spånga

#### SÄLJKONTOR GÄVLE

Nobelvägen 2  
SE-802 67 Gävle

#### SÄLJKONTOR AVESTA

Högbostigen 1D  
SE-774 63 Avesta