

## UTHYRNINGSSORTIMENT GPA FLOWSYSTEM



### Stumsvets – Delta 800

Dimensionsområde: d500-800 mm (ange vid hyrtillfället vilka backar du önskar)

Spänning: 400 VAC, 50/60 Hz

Total maximal strömförbrukning: 16,50 kW

**Dygnshyra: 5000:-**

### Stumsvets – Delta 630

Dimensionsområde: d280-630 mm (ange vid hyrtillfället vilka backar du önskar)

Spänning: 400 VAC, 50/60 Hz

Total maximal strömförbrukning: 12,35 kW

Kran kan hyras som tillbehör

**Dygnshyra: 3000:-**



### Stumsvets – Delta 500

Dimensionsområde: d200-500 mm (ange vid hyrtillfället vilka backar du önskar)

Spänning: 400 VAC, 50/60 Hz

Total maximal strömförbrukning: 7,2 kW

Kran kan hyras som tillbehör

**Dygnshyra: 2000:-**

Samtliga maskiner debiteras dygnsvis 5 dagar per vecka. För fullständiga uthyringsvillkor, kontakta GPA. För hyra av svetsmaskiner, kontakta Rasmus Wickman Karlsson på GPA 0431-44 58 15 eller [raka@gpa.se](mailto:raka@gpa.se)

#### GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

[info@gpa.se](mailto:info@gpa.se)

[gpa.se](http://gpa.se)



## UTHYRNINGSSORTIMENT GPA FLOWSYSTEM


### Stumsvets – Basic 355

Dimensionsområde: d125-355 mm (ange vid hyrtillfället vilka backar du önskar)

Spänning: 230 VAC, 50/60 Hz

Total maximal strömförbrukning: 4,5 kW

**Dygnshyra: 1000:-**



### Stumsvets – Basic 315

Dimensionsområde: d90-315 mm (ange vid hyrtillfället vilka backar du önskar)

Spänning: 230 VAC, 50/60 Hz

Total maximal strömförbrukning: 4,5 kW

**Dygnshyra: 900:-**

### Stumsvets – Basic 250

Dimensionsområde: d75-250 mm (ange vid hyrtillfället vilka backar du önskar)

Spänning: 230 VAC, 50/60 Hz

Total maximal strömförbrukning: 3,45 kW

**Dygnshyra: 800:-**



Samtliga maskiner debiteras dygnsvis 5 dagar per vecka. För fullständiga uthyrningsvillkor, kontakta GPA. För hyra av svetsmaskiner, kontakta Rasmus Wickman Karlsson på GPA 0431-44 58 15 eller [raka@gpa.se](mailto:raka@gpa.se)

#### GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

[info@gpa.se](mailto:info@gpa.se)

[gpa.se](http://gpa.se)



## UTHYRNINGSSORTIMENT GPA FLOWSYSTEM



### Stumsvets – Basic 200

Dimensionsområde: d63-200 mm (ange vid hyrtillfället vilka backar du önskar)

Spänning: 230 VAC, 50/60 Hz

Total maximal strömförbrukning: 3,45 kW

**Dygnshyra: 700:-**

### Roller – 0355

Rörrullar (pkt om 6 st) upp till d355 mm

**Dygnshyra: 600:-**



### Roller – 1000

Rörrullar (pkt om 2 st) d315 mm – 1000 mm

**Dygnshyra: 500:-**

Samtliga maskiner debiteras dygnsvis 5 dagar per vecka. För fullständiga uthyrningsvillkor, kontakta GPA. För hyra av svetsmaskiner, kontakta Rasmus Wickman Karlsson på GPA 0431-44 58 15 eller [raka@gpa.se](mailto:raka@gpa.se)

#### GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

[info@gpa.se](mailto:info@gpa.se)

[gpa.se](http://gpa.se)

## UTHYRNINGSSORTIMENT GPA FLOWSYSTEM

### Stumsvets – UnoDue 160


Dimensionsområde: d40-160 mm

Spänning: 230 V, 50/60 Hz

Total maximal strömförbrukning: 2,1 kW

Lämplig för att svetsa korta rördelar

**Dygnshyra: 600:-**



### Stumsvets – Gamma 160

Dimensionsområde: d40-160 mm

Spänning: 230 V, 50/60 Hz

Total maximal strömförbrukning: 2,1 kW

Lämplig för att svetsa korta rördelar

**Dygnshyra: 600:-**

### Stumsvets – UnoDue 125

Dimensionsområde: d25-125 mm

Spänning: 230 V, 50/60 Hz

Total maximal strömförbrukning: 1,6 kW

Lämplig för att svetsa korta rördelar

**Dygnshyra: 500:-**



Samtliga maskiner debiteras dygnsvis 5 dagar per vecka. För fullständiga uthyringsvillkor, kontakta GPA. För hyra av svetsmaskiner, kontakta Rasmus Wickman Karlsson på GPA 0431-44 58 15 eller [raka@gpa.se](mailto:raka@gpa.se)

#### GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

[info@gpa.se](mailto:info@gpa.se)

[gpa.se](http://gpa.se)

## UTHYRNINGSSORTIMENT GPA FLOWSYSTEM



### Elsvets – Elektra S

Dimensionsområde: d20-200 mm

Spänning: 230 V, 50/60 Hz

Svetskontakter: Expander 4,0-4,7

Spårbarhetsminne: 4000 platser

Vikt: 9 kg

**Dygnshyra: 300:-**

### Elsvets – Elektra M

Dimensionsområde: d20-315 mm

Spänning: 230 V, 50/60 Hz

Svetskontakter: Expander 4,0-4,7

Spårbarhetsminne: 4000 platser

Vikt: 10 kg

**Dygnshyra: 350:-**



### Elsvets – Elektra XL

Dimensionsområde: d20-1600 mm

Spänning: 230 V, 50/60 Hz

Svetskontakter: Expander 4,0-4,7

Spårbarhetsminne: 4000 platser

Vikt: 10 kg

**Dygnshyra: 400:-**



Samtliga maskiner debiteras dygnsvis 5 dagar per vecka. För fullständiga uthyrningsvillkor, kontakta GPA. För hyra av svetsmaskiner, kontakta Rasmus Wickman Karlsson på GPA 0431-44 58 15 eller [raka@gpa.se](mailto:raka@gpa.se)

#### GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

[info@gpa.se](mailto:info@gpa.se)

[gpa.se](http://gpa.se)



## UTHYRNINGSSORTIMENT GPA FLOWSYSTEM

### Elsvets – Elektra Light

Dimensionsområde: d20-125 mm

Spänning: 230 V, 50/60 Hz

Svetskontakter: Expander 4,0-4,7

Spårbarhetsminne: 350 platser

Vikt: 7kg

**Dygnshyra: 250:-**



### Elsvets – Elektra 500

Dimensionsområde: d20-500 mm

Spänning: 230 V, 50/60 Hz

Svetskontakter: Expander 4,0-4,7

Spårbarhetsminne: 4000 platser

Vikt: 18 kg

**Dygnshyra: 350:-**

### Elsvets – Elektra 1000

Dimensionsområde: d20-1600 mm

Spänning: 230 V, 50/60 Hz

Svetskontakter: Expander 4,0-4,7

Spårbarhetsminne: 4000 platser

Vikt: 20 kg

**Dygnshyra: 400:-**



Samtliga maskiner debiteras dygnsvis 5 dagar per vecka. För fullständiga uthyrningsvillkor, kontakta GPA. För hyra av svetsmaskiner, kontakta Rasmus Wickman Karlsson på GPA 0431-44 58 15 eller [raka@gpa.se](mailto:raka@gpa.se)

#### GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

[info@gpa.se](mailto:info@gpa.se)

[gpa.se](http://gpa.se)



## UTHYRNINGSSORTIMENT GPA FLOWSYSTEM



### Fixeringsverktyg – Aligner 180

Dimensionsområde: d63-180 mm

Max upplagslängd: 900 mm


Går att vinkla 45° eller 90°

**Dygnshyra: 200:-**

### Fixeringsverktyg – 2457250

Fixering: d63-250 mm

**Dygnshyra: 200:-**



### Fixeringsverktyg – Aligner 500

Dimensionsområde: d125-500 mm

Max upplagslängd: 1800 mm

Går att vinkla 45° eller 90°

**Dygnshyra: 300:-**

Samtliga maskiner debiteras dygnsvis 5 dagar per vecka. För fullständiga uthyrningsvillkor, kontakta GPA. För hyra av svetsmaskiner, kontakta Rasmus Wickman Karlsson på GPA 0431-44 58 15 eller [raka@gpa.se](mailto:raka@gpa.se)

#### GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

[info@gpa.se](mailto:info@gpa.se)

[gpa.se](http://gpa.se)




# UTHYRNINGSSORTIMENT GPA FLOWSYSTEM

## Återrundningsverktyg – RR 250-800

Två klämmor per verktyg för återrundning av båda rören.

Tre varianter: d250-400 mm, d450-560 mm och d630-800 mm

**Dygnshyra: 300:-**



## Återrundningsverktyg & fixering

Två klämmor per verktyg för återrundning av båda rören.

Storlek: d1000 mm

**Dygnshyra: 2500:-**

## Rörskrapa – RTC 160

Dimensionsområde: d50-160 mm

Maximal skraplängd: 114 mm

**Dygnshyra: 200:-**



Samtliga maskiner debiteras dygnsvis 5 dagar per vecka. För fullständiga uthyrningsvillkor, kontakta GPA. För hyra av svetsmaskiner, kontakta Rasmus Wickman Karlsson på GPA 0431-44 58 15 eller [raka@gpa.se](mailto:raka@gpa.se)

### GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

[info@gpa.se](mailto:info@gpa.se)

[gpa.se](http://gpa.se)



## UTHYRNINGSSORTIMENT GPA FLOWSYSTEM



### Rörskrapa – RTC 315

Dimensionsområde: d75-315 mm

Maximal skraplängd: 137 mm

**Dygnshyra: 300:-**

### Rörskrapa – RTC 500

Dimensionsområde: d180-500 mm

Maximal skraplängd: 465 mm

**Dygnshyra: 400:-**



### Rörskrapa – RTC 710

Dimensionsområde: d355-710 mm

Maximal skraplängd: 530 mm

**Dygnshyra: 450:-**



Samtliga maskiner debiteras dygnsvis 5 dagar per vecka. För fullständiga uthyrningsvillkor, kontakta GPA. För hyra av svetsmaskiner, kontakta Rasmus Wickman Karlsson på GPA 0431-44 58 15 eller [raka@gpa.se](mailto:raka@gpa.se)

#### GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

[info@gpa.se](mailto:info@gpa.se)

[gpa.se](http://gpa.se)



## UTHYRNINGSSORTIMENT GPA FLOWSYSTEM



### Skrapverktyg – PFS-200

Dimensionsområde: d63-200 mm

Roterande skrapverktyg för fogberedning av rör och rördelar för elmuffsvetsning

**Dygnshyra: 200:-**

### Skrapverktyg – PFS-X-315

Dimensionsområde: d90-315 mm

Roterande skrapverktyg för fogberedning av rör och rördelar för elmuffsvetsning

**Dygnshyra: 300:-**



### Skrapverktyg – PFS-X-400

Dimensionsområde: d180-400 mm

Roterande skrapverktyg för fogberedning av rör och rördelar för elmuffsvetsning

**Dygnshyra: 350:-**

Samtliga maskiner debiteras dygnsvis 5 dagar per vecka. För fullständiga uthyrningsvillkor, kontakta GPA. För hyra av svetsmaskiner, kontakta Rasmus Wickman Karlsson på GPA 0431-44 58 15 eller [raka@gpa.se](mailto:raka@gpa.se)

#### GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

[info@gpa.se](mailto:info@gpa.se)

[gpa.se](http://gpa.se)




# UTHYRNINGSSORTIMENT GPA FLOWSYSTEM

## Rörskrapa – 4-4200-029

Dimensionsområde: d250-1000 mm

**Dygnshyra: 400:-**



## Rörskrapa – 4-4200-036

Motordrivet: d400-1000mm

**Dygnshyra: 730:-**

## Rörskrapa – Uniprep

Dimensionsområde: d110-400 mm

Maximal skraplängd: 150mm

**Dygnshyra: 300:-**



Samtliga maskiner debiteras dygnsvis 5 dagar per vecka. För fullständiga uthyrningsvillkor, kontakta GPA. För hyra av svetsmaskiner, kontakta Rasmus Wickman Karlsson på GPA 0431-44 58 15 eller [raka@gpa.se](mailto:raka@gpa.se)

### GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

[info@gpa.se](mailto:info@gpa.se)

[gpa.se](http://gpa.se)



# UTHYRNINGSSORTIMENT GPA FLOWSYSTEM

## Trådsvets – Hot Jet S

Spänning: 230 V, 50/60 Hz

Medföljer nästmunstycke samt munstycke för 4 mm rund tråd

**Dygnshyra: 300:-**



## Extrudersvets – Uno

Spänning: 230V, 50/60Hz

Kapacitet: 1kg/h (3-4mm tråd)

Material: PE/PP

**Dygnshyra: 300:-**

## Extrudersvets – Link-SB20

Spänning: 230V, 50/60Hz

Kapacitet: 2 kg/h (4 mm tråd)

Material: PE/PP

**Dygnshyra: 400:-**



Samtliga maskiner debiteras dygnsvis 5 dagar per vecka. För fullständiga uthyrningsvillkor, kontakta GPA. För hyra av svetsmaskiner, kontakta Rasmus Wickman Karlsson på GPA 0431-44 58 15 eller [raka@gpa.se](mailto:raka@gpa.se)

### GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

[info@gpa.se](mailto:info@gpa.se)

[gpa.se](http://gpa.se)



# UTHYRNINGSSORTIMENT GPA FLOWSYSTEM

## Muffsvets – PF-63



Dimensionsområde: d20-63 mm

Spänning: 230 V, 50/60 Hz

Total maximal strömförbrukning: 800 W

Komplett set med bänkfäste

**Dygnshyra: 200:-**



## Prisma – 125

Muffsvetsmaskin: d25-125 mm

**Dygnshyra: 600:-**

Samtliga maskiner debiteras dygnsvis 5 dagar per vecka. För fullständiga uthyrningsvillkor, kontakta GPA. För hyra av svetsmaskiner, kontakta Rasmus Wickman Karlsson på GPA 0431-44 58 15 eller [raka@gpa.se](mailto:raka@gpa.se)

### GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

[info@gpa.se](mailto:info@gpa.se)

[gpa.se](http://gpa.se)



# UTHYRNINGSSORTIMENT GPA FLOWSYSTEM

## Strypverktyg – 2458005

Hydrauliskt strypverktyg med säkerhetsspärr

Dimensionsområde: d63-180 mm

**Dygnshyra: 300:-**



## Rörsåg – 4-44-01-005

Kapsåg: d180-400 mm

Kapdjup: 39 mm

**Dygnshyra: 650:-**

## Rörsåg – 4-44-01-001

Kapsåg: d500-1200 mm

Kapdjup: 85 mm

**Dygnshyra: 800:-**



Samtliga maskiner debiteras dygnsvis 5 dagar per vecka. För fullständiga uthyrningsvillkor, kontakta GPA. För hyra av svetsmaskiner, kontakta Rasmus Wickman Karlsson på GPA 0431-44 58 15 eller [raka@gpa.se](mailto:raka@gpa.se)

### GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

[info@gpa.se](mailto:info@gpa.se)

[gpa.se](http://gpa.se)



## UTHYRNINGSSORTIMENT GPA FLOWSYSTEM



### Rörkap – T4

Kapverktyg: d180-315 mm

Max djup: 19,4 mm

**Dygnshyra: 200:-**

### Vulstborttagare – 01-07-535-535

Vulstborttagare för insida d160-315 mm

Max rörlängder: 12 m

**Dygnshyra: 400:-**



### Vulstborttagare – 01-07-535-550

Vulstborttagare för insida d160-630 mm

Max rörlängder: 12 m

**Dygnshyra: 450:-**

Samtliga maskiner debiteras dygnsvis 5 dagar per vecka. För fullständiga uthyrningsvillkor, kontakta GPA. För hyra av svetsmaskiner, kontakta Rasmus Wickman Karlsson på GPA 0431-44 58 15 eller raka@gpa.se

#### GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se



## UTHYRNINGSSORTIMENT GPA FLOWSYSTEM



### IR-svets – SP063

d20-63 mm

Lämplig för stumsvetsning av t ex PVDF & ECTFE

OBS! Kräver särskild utbildning

**Dygns hyra: Kontakta GPA**

### IR-svets – SP110-V3

Dimensionsområde: d20-110 mm

Spänning: 230VAC, 50/60Hz

Lämplig för stumsvetsning av t ex PVDF & ECTFE

OBS! Kräver särskild utbildning

**Dygns hyra: Kontakta GPA**



### Svetscontainer 20 fot

Containern utrustas med svetsmaskin efter önskemål, exempelvis med en Delta-500 eller Delta-630

Utrustad med tillbehör såsom lyftbord, trefaskabel, arbetsstation och travers

**Dygns hyra: Kontakta GPA**

Samtliga maskiner debiteras dygnsvis 5 dagar per vecka. För fullständiga uthyrningsvillkor, kontakta GPA. För hyra av svetsmaskiner, kontakta Rasmus Wickman Karlsson på GPA 0431-44 58 15 eller [raka@gpa.se](mailto:raka@gpa.se)

### GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

[info@gpa.se](mailto:info@gpa.se)

[gpa.se](http://gpa.se)